Gigaset CX610 ISDN

Le téléphone ISDN universel pour toute la famille

› Jusqu'à 10 numéros d'appel ISDN
› Sonneries personnalisées pour 6 groupes VIP
  et possibilité de «blocage des appels anonymes»
› Mode nuit
› Babyphone avec fonction interphone vers l'externe
  (par ex. téléphone portable) ou vers l'interne
  (combiné mobile supplémentaire)
› Appel direct (appel bébé): sélection d'un numéro d'appel
  ou pression de n'importe quelle touche
› Grand écran couleur TFT rétro-éclairé, 32 x 38 mm (l x h)
› Répertoire d'adresses de 150 entrées





Fonctions ISDN

- Raccordement ISDN multi-appareils
  (EURO ISDN avec protocole DSS1)
- Possibilité de gérer 10 numéros d'appel ISDN (MSN)
- 2 conversations simultanées
- Synchronisation de la date et de l'heure via ISDN
- Affichage de l'appelant pour chaque MSN (CLIP / CNIP)
- Masquer l'identification de l'appelant et de l'appelé
  (CLIR / COLR)
- Maintien des appels / rétrodemande / garde multiple
  (HOLD)
- Conférence à trois (3 PTY)
- Appels en instance / prendre / refuser (CW)
- Déviation des appels (CF)
- Rappel externe automatique (si numéro occupé
  ou non-réponse) (CCBS, CCNR)
- Mise en communication de deux appels (ECT)
- Enregistrement des appels malveillants (MCID)
- Affichage des frais et taxes de communication par MSN
  (AOC)
- Signal d'occupation, si «occupé»
  (pour éviter d'être dérangé par un deuxième appel)
- Commutation du clavier sur:
  fréquences (DTMF) ou sélection de * et #

Qualité audio

- Conversation mains libres confortable,
  avec une acoustique performante,
  grâce à un haut-parleur séparé de haute qualité
- Réglage du volume sonore (3 niveaux pour le volume
  du récepteur et 5 niveaux en mode mains libres)
- Cinq niveaux de réglage du volume de la sonnerie,
  plus fonction activer/désactiver, via la touche *
- Prise de casque d'écoute (mono): douille jack de 2,5 mm
  (casque d'écoute non compris dans la livraison)

ECO DECT

- Absence de rayonnements* en mode veille, lorsque
  l'**ECO Mode Plus** est activé, même en présence
  de plusieurs combinés mobiles**
- Peu de rayonnements, lors des conversations
  téléphoniques
  - Réduction de 80% de la puissance d'émission,
    lorsque l'**ECO Mode** est activé
  - Réduction automatique en fonction de la distance
    entre le combiné mobile et la base
- Consommation électrique minime, grâce à l'utilisation
  de blocs-secteur modernes

Répertoire téléphonique et fonctions de sélection

- Répertoire d'adresses de 150 entrées:
  nom, 3 numéros de téléphone, mail, rendez-vous,
  groupe VIP
- 6 groupes VIP au choix (libre attribution de la mélodie
  et de la couleur du symbole d'appel)
- En mode sélection, les chiffres s'affichent en grande taille
- Police d'écriture extra grande, réglable pour:
  répertoire d'adresses, répétition de la sélection,
  liste d'appels
- Préparation de la sélection (saisie du numéro d'appel
  avant l'opération de numérotation proprement dite)
  avec possibilité de correction
- Répétition de sélection des 20 derniers numéros
  différents
- Touches de sélection abrégée programmables
  (touches 2 – 9 et 0)

Gigaset CX610 ISDN

Affichage et signalisation des appelants

- Affichage spécifique à chaque MSN / signalisation par le numéro ou le nom de l'appelant (CLIP / CNIP)
- Voyant d'appel couleur et clignotement de la touche récepteur
- Couleur et sonnerie personnalisées pour les appels VIP
- «Blocage des appels anonymes»: les appels sans numéro CLIP ne font l'objet que d'un signal optique
- Mode nuit: désactivation temporisée de la sonnerie sur le combiné mobile
- Sonneries réglables: 20 mélodies dans le combiné mobile
- 5 niveaux de volume + arrêt + crescendo réglables
- Sonneries personnalisées réglables: pour les appels externes sur chaque MSN et pour les appels internes

Liste des appels

- La touche messages allumée signale les nouveaux messages et offre un accès confortable à la liste des messages
- Listes d'appels:
  - tous les appels (60 entrées)
  - appels sortants, répondus ou manqués (20 entrées par liste)
- Possibilité d'être averti, par SMS à un numéro d'appel externe, des appels manqués

Autres fonctions

- Assistant d'installation facilitant la configuration ISDN
- Rappel des anniversaires
- Réveil avec
  - mélodie réglable
  - fonction de répétition (snooze)
- Babyphone (alarme bébé) avec fonction interphone
  - vers l'externe, par ex. téléphone portable
  - ou vers l'interne, à un combiné mobile supplémentaire
- La date et l'heure restent en mémoire, même en cas de coupure de courant
- Le nom du combiné mobile peut être modifié

Écran couleur TFT

- Écran couleur TFT rétro-éclairé: 32 x 38 mm (l x h), 65'000 couleurs, 128 x 160 pixels, 6 lignes
- Éclairage de l'écran et schéma de couleur réglables
  - fond noir
  - fond clair
- En mode sélection, les chiffres s'affichent en grande taille
- Police d'écriture extra grande, réglable pour: répertoire d'adresses, répétition de la sélection, liste d'appels

En veille

- Affichage de divers économiseurs d'écran: horloge ou photos couleur

Au repos

- Affichage de la date et de l'heure
- Affichage intensité du champ et charge des accus
- Touches d'écran pour la sélection rapide de fonctions

Pendant la conversation

- Affichage de la durée de communication ou des taxes (en fonction du fournisseur de téléphonie)

Menu

- Guidage confortable par menu, en diverses langues
- Utilisation aisée, au moyen de symboles aux couleurs agréables, de textes de menus et de touches d'écran

Clavier

- Clavier ergonomique en matériau de haute qualité (technologie Polydom)
- Touche de navigation à cinq directions
- Clavier et zone de navigation rétro-éclairés (couleur jaune ambre)
- Touche mains libres et messages rétro-éclairée (rouge)
- Verrouiller/déverrouiller le clavier au moyen de la touche #
- Désactiver/activer la sonnerie, via la touche *
- Touche «silencieux» pour couper le microphone

Fonction SMS

- Enregistrement automatique, lors de l'envoi du premier SMS
- Envoi de SMS comportant jusqu'à 612 signes
- Mémoire pour 30 SMS de 90 signes
- Boîte de réception spécifique à chaque MSN
- Accès confortable aux services SMS (canaux d'infos, etc.)
- Envoi de mails par SMS
- Copie des numéros de téléphone des SMS vers le répertoire téléphonique

Fonctionnalités, lors de l'utilisation de plusieurs combinés mobiles et du clip mains libres Gigaset L410

- Jusqu'à 4 conversations simultanées possibles (2 externes et 2 internes entre 2 combinés mobiles)
- Communications internes non taxées
- Transfert de répertoire téléphonique entre combinés mobiles
- Transfert de conversation vers un autre combiné mobile avec fonction de rétrodemande / répétition d'appel
- Conférence à trois (1 usager externe, 2 usagers internes)
- Libre attribution des numéros d'appel

Gigaset CX610 ISDN

Données techniques

Configuration
- Jusqu'à 10 numéros d'appel (MSN)
- 6 combinés mobiles peuvent être inscrits
- Le répéteur Gigaset permet d'augmenter la portée

Raccordement	raccord. ISDN multi-appareils So (DSS1)
Utilisation	raccordement principal / installations de télécom
Normes	DECT, GAP, Bluetooth®

Combiné mobile
- Portée:
  - à l'intérieur: jusqu'à 50 m
  - à l'extérieur: jusqu'à 300 m
- Durée de veille: jusqu'à 180 h
- Durée de conversation: jusqu'à 12 h
- Accus 2 x AAA (NiMH)
- Temps de charge: < 8 h
- Dimensions: 149 x 49 x 28 mm (L x l x h)
- Poids: 114 g (y.c. accus)

Station de base
- Alimentation électrique: bloc-secteur 230 V sobre en énergie
- Dimensions: 105 x 112 x 43 mm (L x l x h)
- Poids: 95 g
- La station de base peut être montée au mur

Sont compris dans la livraison

- 1 station de base Gigaset CX610 ISDN
- 1 combiné mobile Gigaset C610H
- 1 câble de téléphone
- 1 bloc-secteur
- 2 accus standard AAA (NiMH)
- 1 couvercle d'accus
- 1 clip de ceinture
- 1 mode d'emploi

Couleur de l'appareil

- Noir piano

* Déconnexion de la puissance d'émission des DECT
** À condition que tous les combinés mobiles connectés supportent l'ECO Mode Plus